2. PLANO DE SITUACIÓN

LA IGLESIA

## 1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Arquitectura religiosa Tipo: Denominación: Iglesia de San Justo y San Pastor

Situación s/catastro: Plaza de la Iglesia, 16

Ref.catastral: 1947701VM4514N0001HU

## 3. SUELO: CLASIFICACIÓN-CALIFICACIÓN

Suelo Urbano Consolidado Equipamientos

# 4. TIPO DE PROTECCIÓN

Integral

# 5. DESCRIPCIÓN

Epoca: Siglos XVII y XVIII Barroco, popular Estilo:

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Descripción: Iglesia de dos naves, con contrafuertes sencillos. Torre chata y robusta, campanario, con cuatro

huecos con arcos de medio punto.

Tipologia: Iglesia de dos naves

Cubierta: Cubierta inclinada de teja. Cornisa de piedra.

Composicion: Dos naves

Materiales y Fábrica de sillería y sillarejo em nave y mampostería en torre, con recercados de sillería.

Contrafuertes a 45º. Atrio con pequeñas columnas toscanas. Portada interior clásica, sencilla, con Elementos:

arco rebajado.

ESTADO:

Ocupación.: Sí Uso: Religioso

Conservación: Bueno Propiedad: Privado Afecciones: No

Declaración B.I.C.: No

## 6. CONDICIONES DE PROTECCIÓN Y ACCIONES DE MEJORA

Condiciones estéticas:	Las condiciones estéticas para este elemento son las recogidas en el artículo 170 de la normativa.
Estructura:	Conservar estructura.
Fachada/s:	Mantener fachadas.
Composición Color:	Mantener composición
Ornamentos:	Conservar ornamentación
Cubierta:	Conservar morfología de las cubiertas.
ALTURA DE	E ALERO:
Altura actual:	: -
Altura máxim	ia: Mantener

Ficha

01

# 7. FOTOGRAFÍAS

## **ALZADO PRINCIPAL IGLESIA**



## **ALZADO LATERAL ESTE DE LA IGLESIA**



2. PLANO DE SITUACIÓN

Ficha

1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Tipo: Arquitectura religiosa Denominación: Ermita de San Sebastian Polígono 509, junto a parcela Situación s/catastro: 45001 000741700VM45C Ref.catastral:

# 3. SUELO: CLASIFICACIÓN-CALIFICACIÓN

Suelo Urbano Consolidado Equipamientos

# 4. TIPO DE PROTECCIÓN

## **Ambiental**

# 5. DESCRIPCIÓN

Epoca: Indeterminada Popular Estilo:

**DESCRIPCIÓN GENERAL:** Descripción: Ermita de una nave sencilla Construcción popular.

Tipologia: Ermita de una nave

Cubierta: Cubierta inclinada de teja. Alero de bocateja.

Composicion: Una nave

Materiales y Fábrica de ladrillo revocada, espadaña de ladrillo.

Elementos:

ESTADO:

Ocupación.: Sí Uso: Religioso

Conservación: Bueno-Regular

Propiedad: Privada Afecciones:

Declaración B.I.C.: No

## 6. CONDICIONES DE PROTECCIÓN Y ACCIONES DE MEJORA

Condiciones estéticas:	Las condiciones estéticas para este elemento son las recogidas en el artículo 170 de la normativa.
Estructura:	
Fachada/s:	Mantener fachadas.
Composición Color:	Mantener composición
Ornamentos:	
Cubierta:	Conservar morfología de las cubiertas.
ALTURA DE ALERO:	
Altura actual: -	
Altura máxima: Mantener	

CALLE

Ficha **02** 

# 7. FOTOGRAFÍAS

## **VISTA EXTERIOR ERMITA**



## **VISTA EXTERIOR ERMITA**



Ficha

## 1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Arquitectura civil Tipo: Denominación: Casona Situación Calle Real, 15 s/catastro: Ref.catastral: 1845807VM4514N0001EU

# 3. SUELO: CLASIFICACIÓN-CALIFICACIÓN

Suelo Urbano Casco Consolidado

# 4. TIPO DE PROTECCIÓN

**Ambiental** 

# 5. DESCRIPCIÓN

Epoca: Indeterminada, Siglos XVII y XVIII

Barroco, popular Estilo: DESCRIPCIÓN GENERAL:

Descripción: Vivienda entre medianerías, con edificación contigua

Tipologia: Edificación de B + I

Cubierta: Cubierta inclinada de teja. Alero de madera.

Composicion: Un cuerpo, con edificación anexa

Materiales y Fábrica de sillería en planta baja, mampostería en planta superior. Recercado de huecos y esquinas

con sillería. Arco de medio punto de sillería, con relieve en clave (modillón). Elementos:

ESTADO:

Ocupación.: No Uso: Residencial

Conservación: Regular-malo

Propiedad: Privada Afecciones:

Declaración B.I.C.: No

## 6. CONDICIONES DE PROTECCIÓN Y ACCIONES DE MEJORA

Condiciones	Las condiciones estéticas para este elemento son las recogidas en el artículo 170 de la normativa.
estéticas:	Lad solidiointo odicitodo para esta siemento son las recegnado en el anticale e de la nemalical
Estructura:	
Fachada/s:	Mantener fachadas de la edificación de planta baja y una altura
Composición Color:	Mantener composición
Ornamentos:	Conservar ornamentación, arco de medio punto y modillón
Cubierta:	Conservar morfología de las cubiertas.
ALTURA DE	E ALERO:
Altura actual	: 6,23 m
Altura máxim	ia: Mantener

2. PLANO DE SITUACIÓN

Ficha 03

# 7. FOTOGRAFÍAS

## **ALZADO PRINCIPAL**



DETALLE ARCO DE ACCESO



Ficha 04

1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Tipo: Arquitectura civil

Denominación: Casona

Situación Calle Real, 17
s/catastro:

Ref.catastral: 1845806VM4514N0001JU

## 3. SUELO: CLASIFICACIÓN-CALIFICACIÓN

Suelo Urbano Casco Consolidado

# 4. TIPO DE PROTECCIÓN

**Ambiental** 

# 5. DESCRIPCIÓN

**Epoca:** Indeterminada, Siglos XVII y XVIII **Estilo:** Barroco, popular

Estilo: Barroco, popular

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Descripción: Vivienda en esquina.

**Tipologia:** Edificación de B + I

Cubierta: Cubierta inclinada de teja. Alero de madera.

Composicion: Un cuerpo

Materiales y Fábrica de sillería en planta baja de fachada a plaza, mampostería en resto. Recercado de huecos y

Elementos: esquinas con sillería.

ESTADO:

Ocupación.: Sí Uso: Residencial

Conservación:RegularPropiedad:PrivadaAfecciones:No

Declaración B.I.C.: No

## 6. CONDICIONES DE PROTECCIÓN Y ACCIONES DE MEJORA

Condiciones estéticas:	Las condiciones estéticas para este elemento son las recogidas en el artículo 170 de la normativa.
Estructura:	
Fachada/s:	Mantener fachadas.
Composición Color:	Mantener composición
Ornamentos:	
Cubierta:	Conservar morfología de las cubiertas.
ALTURA DE	E ALERO:
Altura actual:	6,32 m
Altura máxim	a: Mantener

2. PLANO DE SITUACIÓN

Ficha **04** 

# 7. FOTOGRAFÍAS

# **VISTA NORESTE DE LA CASONA**



## **VISTA NOROESTE DE LA CASONA**



2. PLANO DE SITUACIÓN

PLAZA

MAYOR

Ficha 05

## 1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Tipo: Arquitectura civil

Denominación: Vivienda

Situación Plaza mayor, 20 s/catastro:

Ref.catastral: 1945804VM4514N0001FU

# 3. SUELO: CLASIFICACIÓN-CALIFICACIÓN

Suelo Urbano Casco Consolidado

# 4. TIPO DE PROTECCIÓN

**Ambiental** 

# 5. DESCRIPCIÓN

Epoca: Indeterminada

Estilo: Popular

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Descripción: Vivienda entre medianeras con soportal

Tipologia: Edificación de B + I

Cubierta inclinada de teja. Alero de bocateja.

Composicion: Dos cuerpos

Materiales y Fábrica revocada, con imitación de recercados. Soportal con pilares de madera. Balcón con barandilla

Elementos: de forja.

ESTADO:

Cubierta:

Ocupación.: Sí Uso: Residencial

Conservación: Buena
Propiedad: Privada
Afecciones: No

Declaración B.I.C.: No

## 6. CONDICIONES DE PROTECCIÓN Y ACCIONES DE MEJORA

Condiciones estéticas:	Las condiciones estéticas para este elemento son las recogidas en el artículo 170 de la normativa.	
Estructura:	Conservar el soportal	
Fachada/s:	Mantener fachada.	
Composición Color:	Mantener composición	
Ornamentos:		
Cubierta:	Conservar morfología de las cubiertas.	
ALTURA DE ALERO:		
Altura actual: 5,62 m		
Altura máxim	Altura máxima: Mantener	

Ficha 05

# 7. FOTOGRAFÍAS





## **FACHADA PRINCIPAL**



Ficha 06

## 1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Tipo: Arquitectura civil

Denominación: Vivienda

Situación Plaza mayor, 21 s/catastro:

Ref.catastral: 1945803VM4514N0001TU

# 3. SUELO: CLASIFICACIÓN-CALIFICACIÓN

Suelo Urbano Casco Consolidado

# 4. TIPO DE PROTECCIÓN

**Ambiental** 

# 5. DESCRIPCIÓN

Epoca: Indeterminada

Estilo: Popular

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Descripción: Vivienda entre medianeras con soportal

Tipologia: Edificación de B + I

Cubierta: Cubierta inclinada de teja. Alero de bocateja.

Composicion: Dos cuerpos

Materiales y Fábrica revocada, con imitación de recercados. Soportal con pilares de piedra. Balcones con

**Elementos:** barandilla de forja. Contraventanas de aluminio.

ESTADO:

Ocupación.: Sí Uso: Residencial

Conservación: Buena
Propiedad: Privada
Afecciones: No

Declaración B.I.C.: No

# 6. CONDICIONES DE PROTECCIÓN Y ACCIONES DE MEJORA

Condiciones estéticas:	Las condiciones estéticas para este elemento son las recogidas en el artículo 170 de la normativa.	
Estructura:	Conservar el soportal, columnas de piedra.	
Fachada/s:	Mantener fachada. Eliminar las contraventanas.	
Composición Color:	Mantener composición	
Ornamentos:		
Cubierta:	Conservar morfología de las cubiertas.	
ALTURA DE	ALTURA DE ALERO:	
Altura actual:	: 5,73 m	
Altura máxim	ia: Mantener	

Ficha **06** 

# 7. FOTOGRAFÍAS





## **FACHADA PRINCIPAL**



Ficha

## 1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Tipo: Arquitectura civil

Denominación: Vivienda

Situación Plaza mayor, 22 s/catastro:

Ref.catastral: 1945802VM4514N0001LU

# 3. SUELO: CLASIFICACIÓN-CALIFICACIÓN

Suelo Urbano Casco Consolidado

# 4. TIPO DE PROTECCIÓN

**Ambiental** 

# 5. DESCRIPCIÓN

Epoca: Indeterminada

Estilo: Popular

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Descripción: Vivienda entre medianeras con soportal

Tipologia: Edificación de B + I

Cubierta: Cubierta inclinada de teja. Alero de madera.

Composicion: Dos cuerpos

Materiales y Fábrica revocada, con recercados de huecos. Soportal con pilares de madera. Balcón con barandilla

Elementos: de forja.

ESTADO:

Ocupación.: Sí Uso: Residencial

Conservación: Buena
Propiedad: Privada
Afecciones: No

Declaración B.I.C.: No

#### 6 CONDICIONES DE PROTECCIÓN Y ACCIONES DE MEJORA

6. CONDICIO	DNES DE PROTECCION T ACCIONES DE MEJORA	
Condiciones estéticas:	Las condiciones estéticas para este elemento son las recogidas en el artículo 170 de la normativa.	
Estructura:	Conservar el soportal	
Fachada/s:	Mantener fachada.	
Composición Color:	Mantener composición	
Ornamentos:		
Cubierta:	Conservar morfología de las cubiertas.	
ALTURA DE	ALTURA DE ALERO:	
Altura actual: 5,13 m		
Altura máxima: Mantener		



07

# 7. FOTOGRAFÍAS





## **FACHADA PRINCIPAL**



Ficha 08

## 1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Tipo: Arquitectura civil

Denominación: Vivienda

Situación Plaza mayor, 23 s/catastro:

Ref.catastral: 1945801VM4514N0001PU

# 3. SUELO: CLASIFICACIÓN-CALIFICACIÓN

Suelo Urbano Casco Consolidado

# 4. TIPO DE PROTECCIÓN

**Ambiental** 

# 5. DESCRIPCIÓN

Estilo: Popular

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Descripción: Vivienda entre medianeras con soportal

Tipologia: Edificación de B + I

Cubierta: Cubierta inclinada de teja. Alero de madera.

Composicion: Dos cuerpos

Materiales y Fábrica revocada, con recercados de huecos. Soportal con pilares de madera. Balcón con barandilla

Elementos: de forja.

ESTADO:

Ocupación.: Sí Uso: Residencial

Conservación: Buena
Propiedad: Privada
Afecciones: No

Declaración B.I.C.: No

## 6. CONDICIONES DE PROTECCIÓN Y ACCIONES DE MEJORA

Condiciones estéticas:	Las condiciones estéticas para este elemento son las recogidas en el artículo 170 de la normativa.
Estructura:	Conservar el soportal
Fachada/s:	Mantener fachada.
Composición Color:	Mantener composición
Ornamentos:	
Cubierta:	Conservar morfología de las cubiertas.
ALTURA DE ALERO:	
Altura actual	: 4,93 m
Altura máxima: Mantener	

# 

Ficha 08

# 7. FOTOGRAFÍAS





## **FACHADA PRINCIPAL**



2. PLANO DE SITUACIÓN

MAYOR

## 1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Arquitectura civil Tipo: Denominación: Vivienda Situación Plaza mayor, 1 s/catastro: 1946714VM4514N0001OU Ref.catastral:

## 3. SUELO: CLASIFICACIÓN-CALIFICACIÓN

Suelo Urbano Casco Consolidado

# 4. TIPO DE PROTECCIÓN

**Ambiental** 

Afecciones:

Declaración B.I.C.:

No

# 5. DESCRIPCIÓN

Epoca: Indeterminada Popular Estilo: **DESCRIPCIÓN GENERAL:** Descripción: Vivienda entre medianeras Tipologia: Edificación de B + I Cubierta: Cubierta inclinada de teja. Alero de madera. Composicion: Un cuerpo Materiales y Fábrica de adobe revocada. Recercado de huecos y esquinas con sillería. Balcón con barandilla de Elementos: forja. ESTADO: Ocupación.: No Uso: Residencial Conservación: Regular-malo Propiedad: Privada

# 6. CONDICIONES DE PROTECCIÓN Y ACCIONES DE MEJORA

Condiciones estéticas:	Las condiciones estéticas para este elemento son las recogidas en el artículo 170 de la normativa.
Estructura:	
Fachada/s:	Mantener fachada.
Composición Color:	Mantener composición
Ornamentos:	
Cubierta:	Conservar morfología de las cubiertas.
ALTURA DE ALERO:	
Altura actual:	5,54 m
Altura máxima: Mantener	

Ficha

# 7. FOTOGRAFÍAS

## **FACHADA PRINCIPAL**



## **DETALLE DE ACCESO**



Ficha

## 1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Arquitectura civil Tipo: Denominación: Vivienda Situación Plaza mayor, 4 s/catastro: 1945201VM4514N0001OU Ref.catastral:

# 3. SUELO: CLASIFICACIÓN-CALIFICACIÓN

Suelo Urbano Casco Consolidado

# 4. TIPO DE PROTECCIÓN

**Ambiental** 

# 5. DESCRIPCIÓN

Epoca: Indeterminada Popular Estilo: **DESCRIPCIÓN GENERAL:** Descripción: Vivienda adosada

Tipologia: Edificación de B + I + BC

Cubierta: Cubierta inclinada de teja. Alero de bocateja.

Composicion: Un cuerpo

Materiales y Fábrica revocada, con recercados de esquinas, huecos y frentes de forjado con fábrica de ladrillo.

Elementos: Balcones con barandilla de forja.

ESTADO:

Ocupación.: Sí Uso: Residencial

Conservación: Regular Propiedad: Privada Afecciones:

Declaración B.I.C.: No

## 6. CONDICIONES DE PROTECCIÓN Y ACCIONES DE MEJORA

Condiciones estéticas:	Las condiciones estéticas para este elemento son las recogidas en el artículo 170 de la normativa.
Estructura:	
Fachada/s:	Mantener fachada.
Composición Color:	Mantener composición
Ornamentos:	
Cubierta:	Conservar morfología de las cubiertas.
ALTURA DE ALERO:	
Altura actual:	: 6,95 m
Altura máxim	a: Mantener

2. PLANO DE SITUACIÓN PLAZA MAYOR

10

# 7. FOTOGRAFÍAS

## **ALZADO PRINCIPAL A LA PLAZA MAYOR**



## **ALZADO PRINCIPAL A LA PLAZA MAYOR**



Ficha

## 1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

2. PLANO DE SITUACIÓN Arquitectura civil Tipo: Denominación: Vivienda Situación Plaza mayor, 5 s/catastro: 1945212VM4514N0001SU Ref.catastral:

# 3. SUELO: CLASIFICACIÓN-CALIFICACIÓN

Suelo Urbano Casco Consolidado

# 4. TIPO DE PROTECCIÓN

**Ambiental** 

# 5. DESCRIPCIÓN

Epoca: Indeterminada Popular Estilo: DESCRIPCIÓN GENERAL: Descripción: Vivienda adosada

Tipologia: Edificación de B + I + BC

Cubierta: Cubierta inclinada de teja. Alero de bocateja.

Composicion: Un cuerpo

Materiales y Fábrica revocada, con recercados de esquinas, huecos y frentes de forjado con fábrica de ladrillo.

Balcones con barandilla de forja. Contraventanas de aluminio. Zócalo chapado de piedra. Elementos:

ESTADO:

Ocupación.: Sí Uso: Residencial

Conservación: Buena Propiedad: Privada Afecciones:

Declaración B.I.C.: No

# 6. CONDICIONES DE PROTECCIÓN Y ACCIONES DE MEJORA

Condiciones estéticas:	Las condiciones estéticas para este elemento son las recogidas en el artículo 170 de la normativa.
Estructura:	
Fachada/s:	Mantener fachada. Eliminar las contraventanas. Sustituir el aplacado de mampostería del zócalo por un zócalo tradicional.
Composición Color:	Mantener composición
Ornamentos:	
Cubierta:	Conservar morfología de las cubiertas.
ALTURA DE	ALERO:
Altura actual:	7,00 m
Altura máxim	ia: Mantener

PLAZA

MAYOR

11

# 7. FOTOGRAFÍAS

## **FACHADAS EXTERIORES**



## **ALZADO PRINCIPAL SUR**



2. PLANO DE SITUACIÓN

100

Ficha 12

## 1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Tipo: Arquitectura popular

Denominación: Fuente y abrevadero

Situación Calle Burgos
s/catastro:

Ref.catastral:

# 3. SUELO: CLASIFICACIÓN-CALIFICACIÓN

viario público

## 4. TIPO DE PROTECCIÓN

**Ambiental** 

# 5. DESCRIPCIÓN

Epoca: Indeterminada

Estilo: Popular

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Descripción: Fuente y abrevadero

Tipologia: Fuente y abrevadero

Cubierta: No tiene

Composicion: Una fuente con pilón rectangular

Materiales y Fuente de piedra, columna moldurada, con relieve taqueteado. Abrevadero de gran sencillez.

Elementos:

ESTADO:

Ocupación.: Uso: Equipamiento

Conservación: Bueno-Regular

Propiedad: Pública
Afecciones: No

Declaración B.I.C.: No

## 6. CONDICIONES DE PROTECCIÓN Y ACCIONES DE MEJORA

Condiciones estéticas:	Las condiciones estéticas para este elemento son las recogidas en el artículo 170 de la normativa.
Estructura:	
Fachada/s:	Conservar la fuente y el abrevadero.
Composición Color:	Mantener composición
Ornamentos:	Conservar ornamentación
Cubierta:	No tiene
ALTURA DE ALERO:	
Altura actual: -	
Altura máxima: -	

Ficha

# 7. FOTOGRAFÍAS

# CONJUNTO DE FUENTE Y ABREVADERO



# **DETALLE DE FUENTE**



Ficha

13

# 1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Tipo: Arquitectura popular

Denominación: Lavadero

Situación Polígono 508 Parcela 15070 s/catastro:

Ref.catastral: 09359A508150700000KM

# 3. SUELO: CLASIFICACIÓN-CALIFICACIÓN

Suelo Urbano Consolidado Espacios Libres

# 4. TIPO DE PROTECCIÓN


**Ambiental** 

Afecciones:

Declaración B.I.C.:

No

# 5. DESCRIPCIÓN



2. PLANO DE SITUACIÓN

Epoca:	Indeterminada	
Estilo:	Popular	
DESCRIPCIÓN GENERAL:		
Descripc	ión: Lavadero	
Tipologia	: Lavadero	
Cubierta	No tiene	
Composicion: Lavadero		
Materiales Elemento	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ESTADO:		
Ocupació	on.: Uso: Equipamiento	
Conservación: Buena		
Propieda	d: Pública	

# 6. CONDICIONES DE PROTECCIÓN Y ACCIONES DE MEJORA

Condiciones estéticas:	Las condiciones estéticas para este elemento son las recogidas en el artículo 170 de la normativa.	
Estructura:		
Fachada/s:	Conservar el lavadero	
Composición Color:	Mantener composición	
Ornamentos:		
Cubierta:	No tiene	
ALTURA DE ALERO:		
Altura actual: -		
Altura máxima: -		

Ficha
13

# 7. FOTOGRAFÍAS

# **LAVADEROS**

